

rivista europea
di

implantologia

ORGANO UFFICIALE DELLA
ACCADEMIA EUROPEA DENTISTI IMPLANTOLOGI
E DELLA
ACCADEMIA ITALIANA DEGLI IMPIANTI

1 GENNAIO
MARZO 1980 - ANNO XV


DIREZIONE: PIAZZA BERTARELLI 4 - 20122 MILANO - TEL. 879298
SPEDIZIONE ABB. POSTALE GR. IV - DA VERONA FERROVIA

casistica



di REMO BONGIOVANNI

Caso n. 2 - *Sostituzione di un elemento mancante con un impianto conico a gole concentriche (impianto personale).*




Uomo di 42 anni che presenta ampia carie distruttive mesiale del 6. Xgraficamente si è potuto constatare la presenza di un granuloma apicale alla radice mesiale. Si è proceduto a curare la radice distale, a separare ed ad estrarre quella malata. Dopo aver praticato un accurato raschiamento ed aver somministrato antibiotici a dosi elevate in decima giornata si è eseguito l'impianto

ad anelli concentrici in titanio, alla preparazione della radice residua ed alla immediata immobilizzazione con capsula acrilica aperta a livello della biforcazione a scopo igienico.

L'ortopantomografia mostra l'impianto in sito che è perfettamente unito all'osso e non mostra fatti infiammatori o rarefazioni. L'impianto è stato eseguito nel febbraio 1978 e la panoramica il marzo 1980 (foto 1).

Caso n. 3 - Sostituzione di un elemento anteriore inferiore con impianto conico a gole concentriche.



Uomo di 57 anni sofferente di parodontopatia. Visto nel gennaio 1978 portava protesi scheletrate che saltuariamente dovevano essere tolte dalla bocca perché procuravano trazioni ai denti residui e ferite da decubito. Precedentemente si era sottoposto a trattamenti sia conservativi che protesici con protesi all'inizio in acciaio e poi in leghe economiche.

Il gruppo anteriore inferiore era il più colpito dalla parodontopatia e si doveva estrarre un [2 perché completamente espulso mentre [1 era mancante ed il [6 anche molto compromesso.

A poche ore di distanza dall'estrazione del [2 ho proceduto ad approfondire

con una fresa a palla parte apicale dell'alveolo e ad introdurre un impianto concentrico di titanio fissandolo con un ponte in resina provvisorio. Al momento di inserire i due ponti circolari il p. accusava dolori al [6 e radiograficamente si è riscontrato una sofferenza alla radice mesiale di tale dente. Ho provveduto allora all'estrazione della radice senza sostituzione con impianto. A circa due anni di distanza è stata eseguita ortopantomografia dalla quale si può constatare che la situazione dell'impianto concentrico è migliore come ossificazione a quella degli altri tre impianti a lama che presentano una leggera rarefazione ossea a livello del colletto del moncone (foto 2).